

Läkartidningen

Organ för Sveriges läkarförbund
Box 5603, 114 86 Stockholm

Besök: Östermalmsgatan 40

Telefon: 08-790 33 00

Fax: 08-20 76 19 (centralredaktion)
08-20 74 35 (annonser)

E-post:

redaktionen@lakartidningen.se
annonser@lakartidningen.se

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Jonas Hultkvist 08-790 34 61

Medicinsk chefredaktör

Josef Milerad 08-790 34 31

Redaktionschef

Karin Bergqvist 08-790 34 91

Marknads- och annonschef

Pia Gelhaar 08-790 35 47

Medicinska redaktörer

Jon Ahlberg, docent (kirurgi)
Margaretha Bågedahl-Strindlund, docent
(psykiatri)

Mats Eliasson, docent (klinisk vetenskap)
Barbro Fridén, med dr (obstetrik
och gynekologi)

Anders Håkansson, professor
(allmänmedicin)

Carl Johan Sundberg, docent (fysiologi)
Jan Östergren, docent (intermedicin)

Sekretariat

Inga-Maj Lagerholm 08-790 34 11
Britt-Marie Ström 08-790 34 79

Administration/ekonomi

Yvonne Bäärnhielm 08-790 34 74

Produktion

Christina Kjellberg (produktionsansvarig
redaktör) 08-790 34 82

Marita Arvidsson (grafiker) 08-790 34 72

Mats Kardell (IT) 08-790 33 38

Grafik: Typoform (där inget annat anges)

Redaktion

Tom Ahlgren (patientsäkerhet)
08-790 35 26

Gun Berefelt (kultur) 08-790 34 80

Agneta Borgström (reporter, vik)
08-790 34 10

Björn Enström (webbredaktör) 08-790 34 81

Doris Francki (redigering) 08-790 34 67

Sara Gunnarsdotter (reporter, tjil)

Sara Holfve (redigering, reporter)
08-790 34 63

Jarl Holmén (medicinsk terminologi,
korrektur) 08-790 34 64

Carin Jacobsson (meddelanden, redigering)
08-790 34 78

Uno Käärik (ledare, debatt) 08-790 34 87

Jan Lind (debatt) 08-790 34 84

Elisabet Ohlin (reporter) 08-790 34 97

Amanda Waltenberg (redigering)
08-790 34 83

Birgit Wilhelmson (redigering)
08-790 34 94

Marknads- och annonsavdelning

Britt-Marie Aronsson
(annonskoordinator) 08-790 34 95

Irene Balsam (annonsservice) 08-790 34 90

Eva Larsson (säljare) 08-790 35 06

Göran Sterner (säljare) 08-790 35 03

Vivan Streng (annonsservice) 08-790 34 73

Prenumerationsavdelningen

08-790 35 70, 08-790 33 41

pren@lakartidningen.se

Läkartidningen Förlag AB

Catarina Andersson Forsman (VD)

Tryckeri Sörmlands Grafiska Quebecor AB

LEDARE

107 Behöver vi vårdgarantin?

Catarina Andersson Forsman, Kåre Jansson

Vem kan vara legitimerad läkare?

Thomas Flodin

104 Speciell sjukvård för troende

Josef Milerad

LT DEBATT

108 Fetma kan förebyggas – men krafttag behövs! *Liselotte Schäfer Elinder, Filippa von Haartman*

AKTUELLT

110–113 **Barnfetma** Folkhälsoministern tror på föräldraopinion

112 Fetmaepidemin oroar både föräldrar och vårdprofessioner

113 En femtedel av barnen i Europa är överviktiga

115 Tredje läkaren i riksdagen vill agera för klinisk forskning

114 SKL vill se löneflyt i landstingen

MEDICINSK KOMMENTAR

116 Trakasserier/kränkningar drabbar ofta läkarstuderande i USA. Problemets omfattning i Sverige ännu okänd
Hanna Åsberg

NYA RÖN

118 Barn med vesikoureteral reflux grad I–III behöver inte antibiotikaproxylax
Kjell Tullus

Ormgift inte effektivt som stroke-medicin *Anders Hansen*

Strategibyten kan ge snabbare reperfusion vid hjärtinfarkt *Anders Hansen*

119 Dålig psykisk hälsa hos flyktingar med temporärt skydd *Solvig Ekblad*

Farligt med avbrott i antiviral terapi *Anders Hansen*



MEDICINSK KOMMENTAR Ensam med stetoskopet! Trakasserier och kränkningar mot läkarstuderande i USA är inte ovanligt. Det är angeläget att studera problemets omfattning även i Sverige. Sidan 116

120 Vart tredje barn mår dåligt av sjukhusvistelse med narkos *Mats Karling*

Nytt test förhindrar farliga läkemedelsprövningar *Anders Hansen*

Lågt självförtroende hos överviktiga barn *Anders Hansen*


121 Vaccin mot denguefeber på väg *Björn Petrini*

Magnesium hjälper inte vid hjärnskada *Anders Hansen*

Europa mot fetman *Anders Hansen*

Rättelse

I referatet »Tyroxinbehandling med TPO-antikroppar ger säkrare graviditet hos eutyreoida kvinnor«, som publicerades i Läkartidningen 2007;104(1–2):21, blev det ett fel i rubriken. Redaktionen ber om ursäkt för detta. Korrekt rubrik är »Tyroxinbehandling ger säkrare graviditet hos eutyreoida kvinnor med TPO-antikroppar«.



Fetma hos barn är svårbehandlad. Cirka 80 procent av de barn som i 6–7-årsåldern är överviktiga är fortfarande överviktiga i de sena tonåren. Prevention är det enda realistiska alternativet. Sidorna 138 samt 108 och 110

Foto: Michael Hanschke/Pressens Bild