1600 Sestamibiskintigrafi vid primär hyperparatyreoidism En inte helt tillförlitlig metod – bör förbehållas vissa patienter *Fredrik Tamsen, Eva Reihnér, Rimma Danielsson, Jörgen Nordenström*

1604 **ABC om** Pleuravätska *Helga Haugom Olsen, Magnus Sköld*

1610 **FÖRBUNDSNYTT**

PATIENTSÄKERHET

1612 Djup oenighet kring vården av liten pojke med misstänkt meningit 10,3**1613** Såväl medicinsk som juridisk klyfta i HSAN

Förskrev medicin som kräver personlig kontakt utan att träffa sin unga patient

1615 Journalförde inte undersökning och bedömning – varnas

1616 Skelettmetastaser måste uteslutas eller bekräftas

»Vid ändrade avföringsvanor eller långvarig diarré måste tjocktarmscancer misstänkas«

DEBATT OCH BREV

1623 Apolipoproteinbestämning: Ett viktigt redskap för prevention och behandling av kardiovaskulär sjukdom *Olov Wiklund*

DEBATT **Mer om läkare och rökning. Sidan 1628**

1625 Sputumodling bör tas för att hitta den allvarliga Staphylococcus aureus-pneumonin *Kristoffer Strålin, Bo Söderquist*

1627 Amanuensprogram i Göteborg slår hål på myten om medicinstuderandes ointresse för forskning *Pontus Boström, Sven-Olof Olofsson, Jan Borén, Olle Isaksson*

1628 Rökverk och konstverk än en gång *Fredrik von Feilitzen*

»Urschäkta«, sa professorn när han tappade cigarettaskan mellan patientens bröst *Bo Bresky*

Ett näsvist svar *Björn Petruson*

KULTUR

1619 Omvärlden och personligheten stjälpte Semmelweis' vetenskapsteori *Gabriel Lagercrantz*

1629 **LEDIGA TJÄNSTER**

1631 **PLATSANNONSER**

1653 **MEDDELANDEN**

Rättelse:

I artikeln »Snabb och robust antidepressiv effekt av skopolamin«, som publicerades i Läkartidningen 2007;104(18):1397, blev det ett fel i figuren. Redaktionen ber om ursäkt för detta. Den riktiga figuren publiceras här.



NÄSTA NUMMER, 22/2007, UTKOMMER 30 MAJ–1 JUNI.

Artiklar märkta med R-sigillet har genomgått referentbedömning. Varje manuskript granskas av minst en (ofta fler) av Läkartidningens stab av 220 fasta och 350 extraordinarie vetenskapliga experter. Granskningen av manuskript sker enligt internationella rekommendationer (www.icmje.org).

Varningstext på antidepressiva

FDA, USA:s läkemedelsverk, har nyligen utfärdat krav på varningstexter, »black box warning«, på antidepressiva preparat.

De nya varningstexterna på förpackningen skall ange att tonåringar under 18 år och unga vuxna mellan 18 och 24 löper en ökad risk för suicidala tankar och känslor i samband med antidepressiv medicinering.

Om denna rekommendation har tillkommit på grundval av nya data eller för att stilla en växande kritik att FDA tar för lätt på läkemedels säkerhet diskuteras i en förhandspublicerad artikel i New England Journal of Medicine, se ‹http://www.nejm.org›.

FDA:s rekommendation vilar på en analys av 99 839 patienter i 317 randomiserade studier. Fem patienter suiciderade i behandlingsgruppen, mot tre i kontrollgrupperna. Suicidala tankar och beteenden noterades hos 234 patienter som fått aktiv substans, mot 194 i placebogruppen.

När data kring suicidtankar stratifierades i åldersgrupper visade det sig att tonåringar under 18 år hade en signifikant ökad risk för suicidtankar, äldre vuxna en signifikant sänkt risk, medan risken för unga vuxna mellan 18 och 24 var numeriskt men inte statistiskt förhöjd. Att FDA ändå låter varningstexten omfatta en grupp där ökad risk inte kunnat beläggas kan hänga samman med att myndigheten idag är extra känslig för opinioner efter tidigare läkemedelsskandaler; säkerhetsfrågorna har fått högsta prioritet.

Artikelförfattarna menar att de nya varningstexterna innebär att allmänheten behöver informeras om att den stora risken för suicid är obehandlad depression; att det är sjukdomen och inte medicineringen i sig som är hotet.

Om svenska medier kommer att följa det rådet eller välja rubriker som »USA varnar för dödsmedicin« återstår att se.

»Att FDA ändå låter varningstexten omfatta en grupp där ökad risk inte kunnat påvisas kan hänga samman med att myndigheten idag är extra känslig för opinioner efter tidigare läkemedelsskandaler; säkerhetsfrågorna har fått högsta prioritet.«

Josef Milerad
medicinsk chefredaktör
josef.milerad@lakartidningen.se